

REKA

K A B E L


Kabelsortiment 2021

POWER
BY REKA



Vit installationskabel

E nummer	Benämning	Storlek	Förp.
0447301	EQQ LiteRex	3G1,5	R50
0447302	EQQ LiteRex	3G1,5	R100
0447303	EQQ LiteRex	3G1,5	B300
0447305	EQQ LiteRex	3G1,5	T500



EQQ LiteRex

0447311	EQQ LiteRex	4G1,5	R50
0447313	EQQ LiteRex	4G1,5	B300
0447315	EQQ LiteRex	4G1,5	T500

0447321	EQQ LiteRex	5G1,5	R 50
0447324	EQQ LiteRex	5G1,5	B250
0447325	EQQ LiteRex	5G1,5	T500

0447331	EQQ LiteRex	3G2,5	R 50
0447334	EQQ LiteRex	3G2,5	B250
0447335	EQQ LiteRex	3G2,5	T500

0447341	EQQ LiteRex	4G2,5	R 50
0447344	EQQ LiteRex	4G2,5	B200
0447345	EQQ LiteRex	4G2,5	T500

0447351	EQQ LiteRex	5G2,5	R50
0447354	EQQ LiteRex	5G2,5	B200
0447355	EQQ LiteRex	5G2,5	T500



0463101	EQLQ LiteRex	3G1,5	R 50
0463104	EQLQ LiteRex	3G1,5	B 250
0463105	EQLQ LiteRex	3G1,5	T 500


0463111	EQLQ LiteRex	3G2,5	R 50
0463114	EQLQ LiteRex	3G2,5	B 150
0463115	EQLQ LiteRex	3G2,5	T 500

0463121	EQLQ LiteRex	4G1,5	R 50
0463124	EQLQ LiteRex	4G1,5	B 200
0463125	EQLQ LiteRex	4G1,5	T 500

0463131	EQLQ LiteRex	4G2,5	R 50
0463134	EQLQ LiteRex	4G2,5	B 150
0463135	EQLQ LiteRex	4G2,5	T 500


0463141	EQLQ LiteRex	5G1,5	R 50
0463144	EQLQ LiteRex	5G1,5	B 150
0463145	EQLQ LiteRex	5G1,5	T 500

0463151	EQLQ LiteRex	5G2,5	R 50
0463154	EQLQ LiteRex	5G2,5	B 150
0463155	EQLQ LiteRex	5G2,5	T 500



Halogenfritt material är standarden för säkrare miljöer. Allt plastmaterial i LiteRex, både vit och svart, är halogenfritt. I händelse av brand avger halogenfri kabel avsevärt mindre giftiga och frätande rökgaser, röktätheten är minimal vilket underlättar evakuering.

Halogenfrihet betyder att kabeln lämpar sig väl till alla installationer: till exempel i bostäder, daghem, sjukhus, kontor, offentliga byggnader, tunnlar och underjordiska konstruktioner.



EQLQ LiteRex

Nyhet LiteRex

Svart OCH vit installationskabel



**POWER
BY
REKA**


Svart installationskabel

E nummer	Benämning	Storlek	Förp.
0447121	EQQ LiteRex Black	3G1,5	R50
0447131	EQQ LiteRex Black	5G1,5	R50
0447141	EQQ LiteRex Black	3G2,5	R50
0447151	EQQ LiteRex Black	5G2,5	R50



EQQ LiteRex Black

0447161	EQLQ LiteRex Black	3G1,5	R50
0447171	EQLQ LiteRex Black	5G1,5	R50
0447181	EQLQ LiteRex Black	3G2,5	R50
0447191	EQLQ LiteRex Black	5G2,5	R50



EQLQ LiteRex Black



Nyhet LiteRex svart och vit installationskabel

REKAs installationskabel för framtiden.

Vi erbjuder en framtidsäkrad installationskabel. Kabelns mantel och ledarisolering är skyddad mot UV-ljus.

Rekas nya LiteRex installatonskablar är UV-säkrade. Kablarna lämpar sig för alla installationer både inom och utomhus.

Färgen på REKAs LiteRex kabel är mattsvart eller mattvit.

Vi vill inte svartmåla men...

- nya fasader är oftast mörka eller svarta
 - husgrunder på äldre hus är oftast svarta
 - svart UV-beständig kabel finns endast hos REKA kabel
- ...för att nämna några skäl att välja svart kabel.

För enklare anslutning i armaturer, ingen skyddslang behövs.

Konstruerad för Nordiska förhållanden

LiteRex är det rätta valet, lätt installerad och med en visuellt nätt utanpåliggande installation.

LiteRex är testad och godkänd till CPR klass Dca-s2, d2, a2.

LiteRex: REKAs Helt återvinningsbara miljökablar för ett hållbart kretslopp.

Benämning

	CPR Klass D	Öppen	Mark	Sol	Halogenfri	Skärmad	Flexibel	Enträdig	Fåträdig	Mångträdig
EQQ LiteRex	x	x		x	x			x		
EQLQ LiteRex	x	x		x	x	x		x		
FQLQ	x	x		x	x	x			x	
EKRK		x		x		x		x		
FQQ-LIGHT	x	x		x	x				x	
FXQ	x	x		x	x				x	
SE-N1XV-U-R-AS		x	x	x				x	x	
SE-N1XE-U-R-AS		x	x	x	x			x	x	
REKAFLEX		x	x	x			x			x
REKAFLEX HF	x	x	x	x	x		x			x
EXQJ	x	x	x	x	x	x		x		
FXQJ	x	x	x	x	x	x			x	
AXQJ	x	x	x	x	x	x		x	x	
EQFR	x	x		x	x			x		
EQLR	x	x	x	x	x	x		x		
FQAR-PG	x	x		x	x	x			x	
KJAAM	x	x		x	x	x			x	
FRHF-ELQY		x		x	x			x		
FRHF Inst.		x		x	x			x	x	
FRHF Styr.		x		x	x			x		
FRHF-EMC		x	x	x	x	x			x	

Fetstil Lagervara
Kursivstil Beställningsvara / Lager i Finland
 * Beställningsvara min kvantitet gäller

Mark/kraftkabel

E nummer	Benämning	Storlek	Förp.
0028685	EXQJ	2x2,5/2,5	T 500 K8
0028695	EXQJ	3x2,5/2,5	T 500 K8
0028705	EXQJ	3x6/6	T 500 K9
0028715	EXQJ	3x10/10	T 500 K10

0028725	EXQJ	4x2,5/2,5	T 500 K8
0028735	EXQJ	4x6/6	T 500 K10
0028745	EXQJ	4x10/10	T 500 K11

0028795	FXQJ	3x16/16	T 500 K11
0028805	FXQJ	3x25/16	T 500 K12
0028815	FXQJ	3x35/16	T 500 K12
0028825	FXQJ	3x50/25	T 500 K14
0028835	FXQJ	3x70/35	T 500 K14
0028845	FXQJ	3x95/50	T 500 K16
0028855	FXQJ	3x120/70	T 500 K18
0028865	FXQJ	3x150/70	T 500 K20
0028875	FXQJ	3x185/95	T 500 K22
0028885	FXQJ	3x240/120	T 500 K22

0028895	FXQJ	4x16/16	T 500 K12
0028905	FXQJ	4x25/16	T 500 K12
0028915	FXQJ	4x35/16	T 500 K12
0028925	FXQJ	4x50/25	T 500 K14
0028935	FXQJ	4x70/35	T 500 K16
0028945	FXQJ	4x95/50	T 500 K18
0028955	FXQJ	4x120/70	T 500 K20
0028965	FXQJ	4x150/70	T 500 K20
0028975	FXQJ	4x185/95	T 500 K22
0028985	FXQJ	4x240/120	T 500 K24

Rekas NYA AXQJ

0029305	AXQJ	3x50/16	T 500 K12
0029315	AXQJ	3x70/21	T 500 K14
0029325	AXQJ	3x95/29	T 500 K16
0029335	AXQJ	3x120/41	T 500 K18
0029345	AXQJ	3x150/41	T 500 K18
0029355	AXQJ	3x185/57	T 500 K20
0029365	AXQJ	3x240/72	T 500 K22

0029385	AXQJ	4x50/16	T 500 K14
0029395	AXQJ	4x70/21	T 500 K16
0029405	AXQJ	4x95/29	T 500 K18
0029415	AXQJ	4x120/41	T 500 K20
0029425	AXQJ	4x150/41	T 500 K22
0029435	AXQJ	4x185/57	T 500 K22
0029445	AXQJ	4x240/72	T 500 K24

E nummer	Benämning	Storlek	Förp.
----------	-----------	---------	-------

0024600	REKAFLEX HF	3G1,5	Kapning
0024601	REKAFLEX HF	3G1,5	Ring 50
0024605	REKAFLEX HF	3G1,5	Trumma

0024610	REKAFLEX HF	3G2,5	Kapning
0024611	REKAFLEX HF	3G2,5	Ring 50
0024615	REKAFLEX HF	3G2,5	Trumma

0024620	REKAFLEX HF	5G1,5	Kapning
0024621	REKAFLEX HF	5G1,5	Ring 50
0024625	REKAFLEX HF	5G1,5	Trumma

0024630	REKAFLEX HF	5G2,5	Kapning
0024631	REKAFLEX HF	5G2,5	Ring 50
0024635	REKAFLEX HF	5G2,5	Trumma

0024640	REKAFLEX HF	5G6	Kapning
0024645	REKAFLEX HF	5G6	Trumma

0024650	REKAFLEX HF	5G10	Kapning
0024655	REKAFLEX HF	5G10	Trumma

0024660	REKAFLEX HF	5G16	Kapning
0024665	REKAFLEX HF	5G16	Trumma



Rekas NYA AXQJ

- Reka lanserar förbättrad AXQJ
- Mycket smidigare att hantera
- Mer användarvänlig
- Marknadens smidigaste AXQJ
- Trött på stel och styv AXQJ? Köp REKAs NYA!

Styrkabel

E nummer	Benämning	Storlek	Förp.
----------	-----------	---------	-------

0456035	FQQ-LIGHT	3G1,5 svart	T 500 K5
---------	-----------	-------------	----------

0144265	EQFR	7x1,5	T 500 K7
0144275	EQFR	10x1,5	T 500 K8
0144285	EQFR	14x1,5	T 500 K9
0144295	EQFR	19x1,5	T 500 K9
0144305	EQFR	27x1,5	T 500 K11
0144315	EQFR	15x2x1,5	T 500 K12
0144325	EQFR	37x1,5	T 500 K12

0144705	EQLR	7x1,5	T 500 K7
0144715	EQLR	14x1,5	T 500 K9
0144725	EQLR	19x1,5	T 500 K9
0144735	EQLR	27x1,5	T 500 K11
0144745	EQLR	37x1,5	T 500 K12
0144755	EQLR	48x1,5	T 500 K12
0144765	EQLR	5x2x1,5	T 500 K9
0144775	EQLR	11x2x1,5	T 500 K11
0144785	EQLR	15x2x1,5	T 500 K12

0145065	FQAR-PG	2x0,5	T 500 K5
0145075	FQAR-PG	2x2x0,5	T 500 K5
0145085	FQAR-PG	4x2x0,5	T 500 K6
0145095	FQAR-PG	8x2x0,5	T 500 K7
0145105	FQAR-PG	16x2x0,5	T 500 K9

0145265	FQAR-PG	2x1,0	T 500 K5
0145275	FQAR-PG	2x2x1,0	T 500 K5
0145285	FQAR-PG	4x2x1,0	T 500 K7
0145295	FQAR-PG	8x2x1,0	T 500 K9
0145305	FQAR-PG	16x2x1,0	T 500 K11



Brandresistent kabel

E nummer	Benämning	Storlek	Färg
----------	-----------	---------	------

0162325	FRHF Styr.	7x1,5	Orange
0162345	FRHF Styr.	12x1,5	Orange
0162365	FRHF Styr.	19x1,5	Orange
0162415	FRHF Styr.	27x1,5	Orange
0162525	FRHF Styr.	7x2,5	Orange
0162545	FRHF Styr.	12x2,5	Orange
0162565	FRHF Styr.	19x2,5	Orange
0162615	FRHF Styr.	27x2,5	Orange

0041455	FRHF Inst.	3G1,5	Orange
0041465	FRHF Inst.	3G2,5	Orange
0041485	FRHF Inst.	3G6	Orange
0041495	FRHF Inst.	3G10	Orange
0041545	FRHF Inst.	4G1,5	Orange
0041555	FRHF Inst.	4G2,5	Orange
0041635	FRHF Inst.	5G1,5	Orange
0041645	FRHF Inst.	5G2,5	Orange
0041665	FRHF Inst.	5G6	Orange
0041675	FRHF Inst.	5G10	Orange

0027505	FRHF-EMC	4x1,5/1,5	Orange
0027515	FRHF-EMC	4x2,5/2,5	Orange
0027525	FRHF-EMC	4x6/6	Orange
0027535	FRHF-EMC	4x10/10	Orange
0027545	FRHF-EMC	4x16/16	Orange
0027555	FRHF-EMC	4x25/16	Orange
0027565	FRHF-EMC	4x35/16	Orange
0027575	FRHF-EMC	4x50/25	Orange
0027585	FRHF-EMC	4x70/35	Orange
0027595	FRHF-EMC	4x95/50	Orange
0027605	FRHF-EMC	4x120/70	Orange
0027615	FRHF-EMC	4x150/70	Orange
0027625	FRHF-EMC	4x185/95	Orange
0027635	FRHF-EMC	4x240/120	Orange

Rekas kabel är godkänd av:



Aluminiumskärmad mellanspänningskabel

E-nummer	Benämning	Storlek	kV	Trumma
0082595	AXALJ-F TT	3x50/25 AL	12kV	T500 K20
0082625	AXALJ-F TT	3x95/35 AL	12kV	T500 K22
0082515	AXALJ-F TT	3x150/35 AL	12kV	T500 K24
0082545	AXALJ-F TT	3x240/50 AL	12kV	T500 K26

0082605	AXALJ-F TT	3x50/25 AL	24kV	T500 K24
0082635	AXALJ-F TT	3x95/35 AL	24kV	T500 K24
0082525	AXALJ-F TT	3x150/35 AL	24kV	T500 K26
0082555	AXALJ-F TT	3x240/50 AL	24kV	T500 K26

Kopparskärmad mellanspänningskabel

E-nummer	Benämning	Storlek	kV	Trumma
0083625	AXLJ-F LT	3x50/16	12kV	T 500 K20
0083645	AXLJ-F LT	3x95/25	12kV	T 500 K22
0083675	AXLJ-F LT	3x150/25	12kV	T 500 K24
0083695	AXLJ-F LT	3x240/35	12kV	T 500 K26

0083825	AXLJ-F LT	3x50/16	24kV	T500 K22
0083845	AXLJ-F LT	3x95/25	24kV	T500 K26
0083875	AXLJ-F LT	3x150/25	24kV	T500 K26
0083895	AXLJ-F LT	3x240/35	24kV	T500 K28

0084685	AXLJ-F TT	1x50/16	12kV	T500 K14
0082005	AXLJ-F TT	1x95/25	12kV	T500 K16
0084705	AXLJ-F TT	1x150/25	12kV	T500 K18
0082015	AXLJ-F TT	1x240/35	12kV	T500 K20
0084755	AXLJ-F TT	1x630/35	12kV	T500 K26

0084765	AXLJ-F TT	3x50/16	12kV	T500 K20
0082025	AXLJ-F TT	3x95/25	12kV	T500 K22
0084805	AXLJ-F TT	3x150/25	12kV	T500 K24
0082035	AXLJ-F TT	3x240/35	12kV	T500 K26

0084845	AXLJ-F TT	1x50/16	24kV	T500 K16
0084855	AXLJ-F TT	1x95/16	24kV	T500 K18
0084865	AXLJ-F TT	1x150/25	24kV	T500 K18
0082055	AXLJ-F TT	1x240/35	24kV	T500 K20
0084915	AXLJ-F TT	1x630/35	24kV	T500 K26

0084925	AXLJ-F TT	3x50/16	24kV	T500 K24
0082065	AXLJ-F TT	3x95/25	24kV	T500 K24
0084965	AXLJ-F TT	3x150/25	24kV	T500 K26
0082075	AXLJ-F TT	3x240/35	24kV	T500 K26

E nummer	Benämning	Storlek	Förp.
0028385	SE-N1XE-U	4G10 U	T 500 K9
0028395	SE-N1XE-U	4G10 U GUL	T 500 K9

0028405	SE-N1XE-U	5G10 U	T 500 K9
0028415	SE-N1XE-U	5G10 U Gul	T 500 K9

0028425	SE-N1XE-R	4G16 R	T 500 K10
0028435	SE-N1XE-R	4G16 R GUL	T 500 K10

0028445	SE-N1XE-R	5G16 R	T 500 K11
0028455	SE-N1XE-R	5G16 R gul	T 500 K11

0023600	SE-N1XE-AR	4G16 AR	Kapning
0023605	SE-N1XE-AR	4G16 AR	T 500
0028480	SE-N1XE-AR	4G16 AR GUL	Kapning
0028485	SE-N1XE-AR	4G16 AR GUL	T 500

0041900	SE-N1XE-AR	5G16 AR	Kapning
0041905	SE-N1XE-AR	5G16 AR	T 500
0028500	SE-N1XE-AR	5G16 AR GUL	Kapning
0028505	SE-N1XE-AR	5G16 AR GUL	T 500

0023610	SE-N1XE-AR	4G25 AR	Kapning *
0023615	SE-N1XE-AR	4G25 AR	T 500 *
0028520	SE-N1XE-AR	4G25 AR GUL	Kapning
0028525	SE-N1XE-AR	4G25 AR GUL	T 500

0041910	SE-N1XE-AR	5G25 AR	Kapning
0041915	SE-N1XE-AR	5G25 AR	T 500
0028540	SE-N1XE-AR	5G25 AR GUL	Kapning *
0028545	SE-N1XE-AR	5G25 AR GUL	T 500 *

0023635	SE-N1XE-AS	4G50 AS	T 500 K12
0023655	SE-N1XE-AS	4G95 AS	T 500 K14
0023675	SE-N1XE-AS	4G150 AS	T 500 K18
0023695	SE-N1XE-AS	4G240 AS	T 500 K22

Mellanspänningskablar tillverkas för spänningsnivåerna 12–36 kV.

Våra mellanspänningskablar tillverkas både med aluminium- och kopparskärm.

Reka Kabel på väg mot att bli världens grönaste kabeltillverkare

Med fokus på grönare kabelproduktion har Finska kabeltillverkaren Reka Kabel satt ribban högt i fråga om miljöansvar. Genom att vara engagerade i FN:s mål för hållbar utveckling, Agenda 2030, och med beslut som lett till en övergång till koldioxidfri el, solceller, grön fjärrvärme och LED belysning för produktionsanläggningar vill Reka bli en miljöledare inom sin sektor.

Anpassat för ett tufft klimat

Vi finns i Sverige, samt övriga Norden, Baltikum och Ryssland, och har stor erfarenhet av de påfrestningar klimatet har på de installationer som görs här. Våra kablar är utformade för att klara av vårt tuffa klimat, som bland annat innebär stora temperaturvariationer, frost, UV-strålning och fukt.

Hållbart miljöförbättringsarbete i alla led

Hållbarhet är viktigt för Reka och företagets mål är nu att bli en av världens grönaste kabeltillverkare. För att nå dit har vi satt upp tydliga miljömål. Vi har tagit flera steg mot en grönare kabelproduktion. Vi erbjuder idag produkter och tjänster med minsta möjliga påverkan, något som gör att vi också kan medverka till våra samarbetspartners och våra kunders miljöförbättringsarbete.

Grön energi

Reka kabels alla tre produktionsanläggningar samt kontorslokaler har övergått till användning av helt utsläppsfri, CO₂-fri el. Det går åt mycket el vid kabeltillverkning, vilket gör att bytet till grön process el avsevärt minskar koldioxid avtrycket från tillverkningen. Övergången till grön energi gick snabbare än förväntat. Under sommaren har fabrikerna i Keuru och Riihimäki även fått solenergianläggning som ska börja tillverka el i september. Sammanlagt har 675 paneler monterats på fabrikernas väggar, med hjälp av dem kommer man att kunna producera uppskattningsvis 130 000 kWh per år. Investeringen i solenergi är förutom miljövänligt även ekonomiskt lönsamt och skapar tillsammans med CO₂-fri process el. En konkret miljögörning.

Energieffektivitet med LED-belysning

För att öka energieffektiviteten har Reka Kabel installerat ny LED belysning i samtliga produktionsanläggningar. Den nya belysningen ger en årlig besparing på uppskattningsvis 1 300 000 kWh vilket främjar miljömålet för energieffektivitet. Den justerbara belysningen ökar dessutom arbetarskyddet och trivseln i fabrikerna.

Om Reka Kabel

Reka är en av de största kabeltillverkarna i Finland med dotterbolag i Sverige, Norge, Ryssland, Estland och Danmark. Vi tillverkar mellan- och högspänningskabel, installationskabel samt kraftkabel för industrin och byggbranschen. Vi har ett väl anpassat kabelsortiment för installation, industri, energidistribution och hållbar energiproduktion. Våra viktigaste marknadsområden är Norden, Baltikum och Ryssland.



Med Key Flag-symbolen, som *Föreningen för finländskt arbete* tilldelat Reka, vill vi kommunicera de värden som är viktiga för oss ansvar, kvalitet och tillförlitlighet.

www.rekakabel.se

Reka Kabel är en Nordisk kabeltillverkare. Vi vill vara den bästa partnern för våra professionella kunder, som ofta jobbar i krävande förhållanden. Vi tror att våra kunder vill ha högsta kvalitet på kabel och service för en högre produktivitet. Vi jobbar kontinuerligt på att bli bättre på leveranser, tillgänglighet och produktsupport för att göra vardagen lättare. Kablarna är designade till Nordiska förhållanden där stora temperaturvariationer, frost, UV-strålning och fukt är vardag. Huvudområden för produkterna är byggnation, energidistribution, energiproduktion och industri.

Reka Kabel har cirka 250 anställda och tre moderna fabriker i Finland, med en bred produktportfölj allt från lågspänningskabel till högspänningskabel. Specialområden som brandkabel, instrumenterings- och signalkabel kompletterar produktportföljen.



INDUSTRI



BYGGNATION



ENERGIPRODUKTION



ENERGIDISTRIBUTION



Sam Forsbeck

Försäljningchef Sverige
0705-352 159
sam.forsbeck@rekakabel.se



Heinz Elbert

Distriktschef Elnät Syd
0703-77 80 20
heinz.elbert@rekakabel.se



Roger Nilsson

Distriktschef Installation och Kraft Syd, Småland och Väst
0703-80 58 20
roger.nilsson@rekakabel.se



Per Backlund

Distriktschef Elnät och Installation Norr
0703-26 85 82
per.backlund@rekakabel.se



Justus Berg

Offert
Kontor +358 207 200 246
Mobil +358 40 861 1209
justus.berg@rekakabel.se



Tarja Hyvönen

Exportassistent
+358 20 720 0231
+358 40 610 59 86

Säljsupport

020-42 40 05
order@rekakabel.se
www.rekakabel.se

